



НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ФОНД РАЗВИТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА,
СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ
РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
(«САМТ-Фонд»)

РОСС RU.0001.10MT22
ДСАТ RU.MT77OC015

22/0

РОСС RU.0001.13IC06
РОСС RU.0001.21MT05

Россия, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 7, стр. 4

www.samt-fond.ru

+7 (495) 780-0755

от 02.08.2017 г.
на вх. № б/н

№ 531
от 21.07.2017 г.

кому: Генеральному директору ООО
«Объединённый инженерный центр»
В.Л. Четверикову

Об отнесении продукции подлежащей
обязательному подтверждению соответствия

тел./факс (831) 295-93-68, (831) 290-84-10
адрес: проспект Ленина, д. 88, г. Нижний Новгород,
Российская Федерация, 603004
копия: Управляющему директору
ООО «Автомобильный завод «ГАЗ»
А.А. Софронову
адрес: проспект Ильича, дом 5, город Нижний
Новгород, Российская Федерация, 603004

РЕШЕНИЕ

органа по сертификации САТС "САМТ-Фонд" № 2677 от 02.08.2017 г.
по Заявке регистрационный номер 2677-СТС от 21.07.2017 г.
на получение сертификата соответствия техническому регламенту
Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011)

В соответствии с результатами экспертизы представленных документов, для проведения процедуры подтверждения соответствия запасных частей производства ООО «Автомобильный завод «ГАЗ» (см. Приложение на 5 листах) и сопоставления с:

- Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), утверждённого Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 877 (приложения №№ 1, 10);

- Решением Коллегии Евразийской Экономической Комиссии от 14 июля 2015 г. № 77 «Об утверждении перечня продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документов об оценке соответствия требованиям технического регламента Таможенного Союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011)» сообщаем следующее:

данная продукция не подлежит прохождению процедуры обязательного подтверждения соответствия с оформлением сертификата соответствия или декларации о соответствии, так как не относится к объектам технического регулирования (приложения №№ 1, 10 ТР ТС 018/2011).

Решение подготовлено на основании технических описаний и чертежей компонентов, представленных заявителем.

Настоящее решение действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данных товаров при ввозе на таможенную территорию Российской Федерации и Таможенного Союза.

С уважением,

Зам. руководителя Органа по сертификации

М.А. Штучкин

Исп. Губанов А.В. тел./факс +7(495) 780-0755 доб. 143, a.gubanov@samt-fond.ru



Перечень компонентов транспортных средств ГАЗ

№ п.п.	Наименование и обозначение продукции
1.	Бачок расширительный с трубкой: - 24-10-1311009; - 3102-1311009;
2.	Ограничитель: - задней двери 24-6206082; - передней двери 3102-6106082;
3.	Рычаг переключения передач: - А21R23-1702129; - 2217-1702129; - 31105-1702129-10; - верхняя часть: - 24-1702142; - 2217-1702142; - 31105-1702142-10; - 3302-1702130; - 3302-1702142; - нижняя часть 31105-1702130-10;
4.	Труба: - А21R22-1109256; - выходная А21R22-1172073; - нагнетательная: - А21R22-1172511; - 322138-1172511; - 3309-1172511; - 33098-1172511; - выходная 33098-1172073;
5.	Трубка: - гофрированная А22R22-1101079; - 330243-1101079; - 3307-1102083; - соединительная: - 24-10-1311095; - 3310-1311095; - 66-06-5208096; - 3307-5208097; - 3307-5208154; - омывателя А21R23-5208094; - смывателя А21R23-5208096; - отводящая: - С41R11-8120012; - С41R11-8120014;
6.	Ручка: - стеклоподъемника: - 24-10-6104064-01; - с наконечником: - 3302-6104064; - 4301-6104064-01; - привода крышки люка: - А31R23-5413110; - А31R23-5413170;
7.	Вентилятор: - 66-06-1308010; - с муфтой 3308-1308009;
8.	Кабина: - А21R22-5000012 (окрашенная и обитая); - А21R22-5000012-30 (окрашенная и обитая); - А21R23-5000014 (окрашенная без обивки); - А21R23-5000024 (сварка); - А21R25-5000012 (окрашенная и обитая); - 3302-5000011-63 (в сборе с сиденьями под 406 двигатель); - 3302-5000012-244 (окрашенная и обитая); - 3302-5000012-288 (окрашенная и обитая); - 3302-5000012-388 (окрашенная и обитая); - 3302-5000014-40 (окрашенная без обивки); - 3302-5000014-50 (окрашенная без обивки); - 3302-5000014-70 (окрашенная без обивки); - 3302-5000024-10 (сварка); - 33021-5000011-63 (в сборе с сиденьями под двигатель ЗМЗ-402); - 33023-5000011-63 (в сборе под двигатель ЗМЗ-402); - 33023-5000014-40 (окрашенная без обивки под двигатель УМЗ); - 330252-5000012-240 (окрашенная и обитая); - 3307-5000008-10 (в сборе с сиденьями, без оперения); - 3307-5000015 (в металле окрашенная); - 33081-5000012-40 (окрашенная и обитая); - 3309-5000012-40 (окрашенная и обитая); - 3309-5000012-357 (окрашенная и обитая); - 3309-5000012-397 (окрашенная и обитая); - 3309-5000014-30 (окрашенная без обивки); - 33106-5000012-627 (окрашенная и обитая); - С41R11-5000014 (окрашенная без обивки под двигатель Cummins); - С41R13-5000012 (окрашенная и обитая под двигатель ЯМЗ); - С41R13-5000012-50 (окрашенная и обитая под двигатель ЯМЗ); - А21R22-5000012 (окрашенная и обитая); - А21R22-5000012-30 (окрашенная и обитая); - А21R23-5000014 (окрашенная без обивки); - А22R33-5000014 (окрашенная без обивки); - 3302-5000014-70 (окрашенная без обивки); - 33021-5000011-63 (в сборе с сиденьями под двигатель ЗМЗ-402); - С41R11-5000014 (окрашенная без обивки под двигатель Cummins); - С41R13-5000012 (окрашенная и обитая с двигателем ЯМЗ); - А21R22-5000012-30 (окрашенная и обитая); - 3302-5000011-63 (в сборе с сиденьями под двигатель ЗМЗ-406); - 3302-5000012-288 (окрашенная и обитая); - 3302-5000012-388 (окрашенная и обитая); - 3302-5000014-40 (окрашенная без обивки); - 3302-5000014-50 (окрашенная без обивки); - 3302-5000014-70 (окрашенная без обивки); - 33021-5000011-63 (в сборе с сиденьями под 402 двигатель); - 33023-5000014-40 (окрашенная без обивки под двигатель УМЗ); - А21R23-5000012-20 (окрашенная и обитая); - 3302-5000012-408 (окрашенная и обитая); - 3302-5000012-414 (окрашенная и обитая); - 330232-5000012-388; - 3308-5000012-30 (окрашенная и обитая); - 33104-5000012-317 (окрашенная и обитая); - 33104-5000014-10 (окрашенная без обивки); - А21R23-5000012-20 (окрашенная и обитая); - 33104-5000012-317 (окрашенная и обитая); - 330232-5000012-388; - 33104-5000012-317 (окрашенная и обитая);
9.	Панель приборов: - А21R22-5325010; - А22R22-5325010 (в сборе); - А22R22-5325010-10; - А22R23-5325010 (в сборе); - 2310-5325010-40; - 2310-5325010-120; - А32R22-5325010 (в сборе); - А63R42-5325010 (в сборе);

Зам. руководителя Органа по сертификации



Иванов Иван Иванович

М.А. Штучкин

Приложение, лист 2 (5)
К Решению ОС САТС "САМТ-Фонд" № 2677 от 21.07.2017 г.

10.	Шланг: - вентиляции картера А21R22-1014228; - масляного радиатора А21R23-1013101; - А21R23-1013102; - 33023-8120080;
11.	Кронштейн: - А21R22-1203039-10; - 3102-1203025; - 3302-5101036; - 33023-1203272-10; - 33096-1206038; - 33096-1602408; - 33098-1203272-10; - С41R11-3506198; - С41R11-3511017; - С41R11-3511025; - С41R11-3862280; - С41R13-1104159; - А63R42-6508040; - А63R42-6508042; - конденсатора правый А21R22-8112110-01; - крепления конденсатора левый А21R22-8112111-01; - радиатора ГУР: - левый А21R23-3408211; - правый А21R23-3408212; - крепления баллона: - передний А21R25-4401100; - задний А21R25-4401101; - редуктора А21R25-4404460; - фильтра топливного бака А22R22-1101290-10; - с педалями 2310-1602408; - заднего буфера 2705-2804060; - глушителя: - 310221-1203025; - 33021-1203099; - тяги воздушной заслонки с тягой и выключателем 3110-1108090; - тросов: - А31R32-1702157-10; - А31R33-1702157-10; - задней рессоры - задний А31R32-2912442; - догревателя 3221-8134080; - задней подножки 322121-8405390; - отопителя 32213-8110018; - верхний 322138-1172098; - передний правый 3302-1001014-20; - левый 3302-1001015-20; - с педалью: - 3302-1602408; - 33023-1602408-30; - датчика уровня топлива 33023-1139215; - крепления газового баллона: - 33025-4401100-10; - 330253-4401100; - 330253-4401101; - газовых баллонов: - правый 33026-4401100-30; - левый 33026-4401101; - крепления газовых баллонов: - правый 330262-4401100; - левый 330262-4401101; - крепления баллонов 330263-4401100; - редуктора: - 33025-4404460-10; - 33025-4404460-20; - газового редуктора 33026-4404460-10; - рычагов раздаточной коробки 33027-1803008-10; - с педалями сцепления и тормоза 3307-1602408; - двигателя: - правый 33096-1001014; - левый 33096-1001015; - задний: - правый 33096-1001090; - левый 33096-1001091; - 33106-1109138-01; - 33106-1203272-01; - С41R11-1109138; - с педалями сцепления и тормоза 33106-1602408; - задний: - правый С40R13-1001090; - левый С40R13-1001091; - с шарниром С40R13-2906049; - глушителя: - С41R11-1203039; - С41R11-1203153; - с педалью сцепления С41R11-1602408; - переднего бампера: - С41R11-2803016; - правый С41R11-2803024; - левый С41R11-2803025; - заднего фонаря: - С41R11-3716050; - С41R11-3716051; - номерного знака С41R11-3716056; - фары правый С41R11-3743116; - противотуманной фары левый С41R11-3743117; - правый С41R13-1001014-10; - левый С41R13-1001015-10; - задний: - правый С41R13-1001090-20; - левый С41R13-1001091-20; - редуктора ЭС41R16-4400080; - держателя запасного колеса А63R42-3105054; - крепления кузова: - А63R42-5001411 (№1); - А63R42-5001413 (№2); - А63R42-5001415 (№3); - датчика А63R42-6508052; - тросов А63R42-6508054;
12.	Экран нейтрализатора А21R23-1206642;
13.	Поперечина: - передней подвески двигателя А21R23-2801380-10; - пола А21R23-5101062; - пола задняя 3110-5101062;
14.	Основание: - переднего бампера А21R23-2803112; - аккумуляторной батарее: - А21R23-3703025; - А21R23-3703025-01; - 3302-3703025-01; - АКБ С41R11-3703025; - с панелью пола А23R33-8501010-10; - заднее 33023-5100020; - переключателей с контактным кольцом 3102-3401300-20; - сиденья А21R23-6801010-20; - спинки переднего сиденья с шарнирами 3302-6815020;
15.	Лонжерон: - пола передний: - правый А21R23-5101022; - левый А21R23-5101023; - основания задний: - правый 2217-5101114; - левый 2217-5101117; - пола: - правый: - А22R23-5101022; - левый А22R23-5101023;
16.	Усилитель: - лонжерона: - правый А21R23-5101560; - левый А21R23-5101561; - передней стойки боковины правый А21R23-5401180; - кронштейна: - передний А21R25-4401102; - задний А21R25-4401112; - Э2217-8501038; - Э2217-8501039; - кронштейна задний А22R35-4401112; - поперечный задний 2705-5101093; - крыши 2705-5701220; - подножки 2705-8405048; - заднего буфера 31029-2804114; - задней поперечины А31R23-5101689; - кронштейна: - передний 330253-4401102; - задний 330253-4401112; - 33026-4401106-10; - кронштейна радиатора С41R11-2801178; Усилитель пола: - передний 4301-5101806; - задний 4301-5101830; - продольный: - правый 4301-5101816; - левый 4301-5101817; - лонжерона А63R42-2801024;
17.	Коврик пола задний: - А21R23-5109040; - 33023-5109040-01; - С41R11-5109040;
18.	Ящик вешевой: - верхний А21R23-5303200; - 3221-5303012;
19.	Вставка: - центральной облицовки: - А21R23-5325179; - А21R23-5325185; - А21R23-5325185-10; - панели: - приборов правая: - А21R23-5325444; - 3221-5325444; - боковины 2705-5401679;

Зам. руководителя Органа по сертификации



М.А. Штучкин

Приложение, лист 3 (5)
К Решению ОС САТС "САМТ-Фонд" № 2677 от 21.07.2017 г.

20.	Панель: - передка боковая: - правая А21R23-5301032; - левая А21R23-5301033; - задка А21R23-5601012; - крыши А21R23-5701014-10; - крыши передняя: - 2217-5701260; - 2705-5701260; - заднего пола 2705-5101350; - боковины передняя: - правая 2705-5401074-20; - левая 2705-5401075-20; - перегородки: - верхняя: - 2705-7801144; - 2705-7801144-10; - нижняя: - 2705-7801184; - заднего буфера 27055-2804012; - заднего пола боковая правая 3102-5101340-01; - боковины задняя: - нижняя левая А31R23-5401361-10; - верхняя левая А31R23-5401395; - обивки 0322138-6422018; - пола 3302-5101010; - передка боковая: - правая 3302-5301032-20; - левая 3302-5301033-20; - задка боковая правая 3302-5601022; - облицовки радиатора: - верхняя: - 3302-8401118; - 3302-8401118-10; - правая 330202.01.30-6-5; - боковины передняя: - правая 33023-5401074-10; - левая 33023-5401075-10; - передка боковая: - правая 3307-5301034; - левая 3307-5301035; - крыши 3307-5701014; - пола С41R11-5101018; - передка боковая: - правая С41R11-5301032; - левая С41R11-5301033; - облицовки радиатора верхняя С41R11-8401118; - боковины средняя А62R33-5401365; - брызговика задняя А63R42-8404043;
21.	Крышка: - блока предохранителей А21R23-5325036; - люка: - боковины с петлей 2705-5413012-01; - заднего крыла 3110-8413012-10; - пола: - А31R23 5107026; - 33104-5107024; - люка перегородки А31R23-7806012; - люка пола: - С41R11-5101136-10; - 33027-5107024-10; - 33081-5107018-30; - аккумуляторной батареи 3307-3703086; - АКБ С41R11-3703086; - аккумуляторных батарей 4301 3703086; люка боковины с кожухом боковины нижняя А63R42-5413010; - отсека А63R42-8107438; - 5602.1029214;
22.	Облицовка: - комбинации приборов А21R23 5325269; панели приборов центральная: - А31R22-5325179; - 3221-5325179; - наружной панели передка: - нижняя 3302-5301228-10; - нижняя правая 3302-5301228-20;
23.	Боковина: - правая: - А21R23-5401010; - А22R23-5401010; - 4301-5400010; - левая: - А21R23-5401011; - А22R23-5401011; - А22R33-5401011; - 4301-5400011;
24.	Обивка передней стойки: - правая А21R23-5402010; - левая А21R23-5402011;
25.	Дверь: - правая А21R23-6100014 (сварка); - левая А21R23-6100015 (сварка); - задка 22173-6300014-10 (сварка); - задка правая А21R23-6300010-01; - задка 2217-6300014 (сварка); - средняя 2217-6420014 (сварка); - задняя А22R23-6200014 (сварка); - А22R23-6200016 (в сборе); - А22R33-5000014 (окрашенная без обивки); - А22R33-6200016; - задка правая: - А23R23-6300010; - А23R23-6300010-11; - задка (сварка) правая: -2705-6300014-10; - 2705-6300014-11; - 2705-6300014-20; - 2705-6300014-21; - 2705-6300014-30; - 2705-6300014-31; - задка (сварка) левая: -2705-6300015; - 2705-6300015-01; - 2705-6300015-20; - 2705-6300015-21; - 2705-6300015-30; - 2705-6300015-31; - сдвижная (сварка) 2705-6420014; - средняя (сварка) 2705-6420014-10; - задка: - правая А31R23-6300014; - левая А31R23-6300015; - средняя: - А31R33-6420014 (сварка); - А32R33-6420014 (сварка); - правая 3302-6100014-10 (сварка); - левая: - 3302-6100015-10 (сварка); - 3302-6100015-30 (сварка); - правая 33104-6100014 (сварка); - левая 33104-6100015 (сварка); - правая С41R11-6100014 (сварка); - левая С41R11-6100015 (сварка); - правая 4301-6100014 (сварка); - левая 4301-6100015 (сварка); - задка: - правая А62R23-6300014; - левая А62R23-6300015; - средняя А62R33-6420014 (с окном); - передняя: - А63R42-6100010; - А63R42-6100014 (сварка); - задняя А63R42-6200014;
26.	Тяга: - блокировки с кнопкой: - А21R23-6105068; - левая А21R23-6105069; - выключателя с наконечником: - А21R23-6105330; - А31R23-6305330; - А31R23-6425330; - выключения привода замка левая 3110-6105331-10; - 5602.1029215;
27.	Накладка: - зеркала: - правая: - А21R23-8201820-10; - С41R11-8201820; - левая: - А21R23-8201821-10; - С41R11-8201821; - бокового борта наружная верхняя А23R23-8502400; - рессоры А31R32-2912412; - стремянки 33026-4401208; - панели приборов: - правая 3221-5325106; - левая 3221-5325107; - с орнаментом 2752-3402038-10 (на рулевое колесо);
28.	Подножка: - правая А21R23-8405012; - левая А21R23-8405013; - кабины боковая 2217-8405014; - боковая 22177-8405014; - задняя правая А22R23-8405012; - правая 2705-8405012; - левая 2705-8405013; - 2705-8405014; - боковая: - А31R33-8405014; - 3221-8405014; - правая 3302-8405012; - левая 3302-8405013; - правая 3310-8405012; левая 3310-8405013; - правая С41R11-8405012; - левая С41R11-8405013; - боковая А62R33-8405014;
29.	Борт боковой правый: - А21R23-8502010-30; - А23R33-8502008;
30.	Хомут крепления газового баллона А21R25-4401060;

Зам. руководителя Органа по сертификации



М.А. Штучкин

Приложение, лист 4 (5)
К Решению ОС САТС "САМТ-Фонд" № 2677 от 21.07.2017 г.

31.	Брызговик: - двигателя: - 2217-2802020; - 33023-2802020-10; - с шумоизоляционной обивкой 31105-2802020; - облицовки радиатора в сборе: - 3102-8401408-01; - 3110-8401408-10; - 3110-8401408-20; - переднего крыла левый 3110-8403269-10 (покрытие - грунт); - крыла правый 3308-8403268-20; - задний с уплотнителем 33081-2802050; - крыла левый 3309-8403269-10; - передний с уплотнителем 33104-2802020; - задний с уплотнителем 33104-2802050; - облицовки боковой: - правый 4301-8401450; - левый 4301-8401451;
32.	Комплект инструмента и принадлежностей: - 2705-3900010-21; - 3221-3900010-41;
33.	Поперечина: - основания задняя 2217-5101360; - задка верхняя 2217-5601410; - задка нижняя 2705-5601420; - задка верхняя 2752-5601410; - С41R11-2801080;
34.	Обивка: - крыши: - передняя 2217-5702010; - задняя 2217-5702040; - боковины правая 22174-5402330-01; - двери правая 0322138-6422014; - двери с пистонами левая 4301-6102011; - задка нижняя 3302-5602331;
35.	Трубопровод: - А22R23-8120470; - заднего отопителя А63R42-8120470;
36.	Кузов: - 22174-5000011-164 (в сборе 10-местного автобуса под двигатель ЗМЗ 406); - 2705-5000011-65 (в сборе «комби», под двигатель ЗМЗ-402); - 2705-5000011 67 (в сборе фургон под двигатель ЗМЗ-406); - 2705-5000012-298 (окрашенный и обитый); - 2705-5000014-20 (окрашенный без обивки); - 2705-5000014-60 («комби», окрашенный без обивки); - 2705-5000014-100 (окрашенный без обивки); - 2752-5000011-166 (соболь-«комби» со средней крышей под двигатель ЗМЗ-406); - 2752-5000014-50 (окрашенный без обивки); - 2752-5000014-60 (окрашенный без обивки); - 27527-5000014-80 (окрашенный без обивки); - 32213-5000014-30 (окрашенный без обивки); - А63R42-5000014 (окрашенный); - JR41.5000014 (окрашенный);
37.	Пол: - средний 2705-5100016; - задний 2705-5100020-10; - 4301-5100010;
38.	Лонжерон: - основания фургона передний: - правый 2705-5101111; - левый 2705-5101113; - фургона задний: - правый 2705-5101114; - левый 2705-5101117; - боковой: - левый А31R23-5101113; - задний: - правый А31R23-5101116; - левый А31R23-5101117; - пола: - правый 3302-5101022-30; - левый 3302-5101023-10; - основания задний: - правый 33023-5101116; - левый 33023-5101117; - пола передний: - правый С41R11-5101022; - левый С41R11-5101023; - пола задний: - правый А63R42-5101022; - левый А63R42-5101023;
39.	Стойка: - боковины передняя правая 2705-5401316; - проема двери боковины: - передняя 2705-5401692; - задняя 2705-5401696; - боковины: - 2705-5401729 (№2); - 2705-5401731 (№3 левая); - 2705-5401734 (№5); - перегородки: - правая 2705-7801364-50; - левая 2705-7801365-50; - боковины задняя: - правая А31R23-5401120; - левая А31R23-5401121; - проема двери боковины задняя А31R23-5401696; - радиатора правая 3302-8401056; - надставного борта 3302-8504110-10; - боковины передняя левая 33023-5401317; - облицовки радиатора: - правая С41R11-8401156; - левая С41R11-8401157; - опускного стекла: - правая 4301-6103234; - левая 4301-6103235; - с опорой: - правая: - А63R42-8201478; - А67R42-8201478; - левая А67R42-8201479;
40.	Направляющая нижняя с ограничителем: - 2705-6426220; - 2705-6426220-30;
41.	Рычаг механизма на двери 2705-6426270;
42.	Рамка облицовки радиатора: - 3102-8401048-01; - 3110-8401048-01;
43.	Капот: - в сборе 3102-8402012-01; - 3110-8402012-20; - 31105-8402012; - С41R11-8402012; - внутренний 33104-8402410;
44.	Крыло: - переднее: - правое 3102-8403012; - правое в сборе: - 3102-8403012-01; - 31029-8403012-10; - 3110-8403012-10; - 31105-8403012; - 31105-8403012-01; - левое 3102-8403013; - левое в сборе: - 3102-8403013-01; - 31029-8403013-10; - 3110-8403013-10; - 31105-8403013; - 31105-8403013-01; - переднее в сборе: - правое 33104-8403012; - левое 33104-8403013;
45.	Ремень с крючками 31029-1311180-50;
46.	Держатель: - с контактным кольцом 3111-3401294; - переднего крыла: - правый 3302-8403044; - левый 3302-8403045; - уплотнителя А63R42-6107076;
47.	Настил пола: - салона А31R23-5102010; - задний левый 3221-5102019-01;
48.	Рейка боковины задняя правая №1 А31R33-5401496;
49.	Подушка сиденья водителя 3221-6803010-01;
50.	Кожух: - арки заднего колеса 2217-5102050; - охладителя 322138-1172082; - облицовки для фары: - правый: - 3302-8401532; - 3302-8401548; - 3302-8401554; - левый 3302-8401533; - 3302-8401549; - 3302-8401555; - защитный 330253-4401140; - пола 33104-5107020;
51.	Шланги: - нижние 3302-1303005; - верхние 3302-1303006;
52.	Удлинитель вентиля 3302-3116010;

Зам. руководителя Органа по сертификации



М.А. Штучкин

Приложение, лист 5 (5)
К Решению ОС САТС "САМТ-Фонд" № 2677 от 21.07.2017 г.

53.	Каркас: - передка: - 3302-5301010; - 3307-5301010; - боковины: - правой 33023-5401050; левой 33023-5401051;
54.	Боковина: - правая 3302-5400010-20; - левая 3302-5400011-20; - наружная: - правая 33023-5401068-10; - левая 33023-5401069-10;
55.	Задок: - 3302-5600010; - 33023-5600010;
56.	Дуга тента: - правая 3302-8508112-10; - с соединителем средняя 3302-8508135-10;
57.	Уголок: - передний нижний боковой 3302.01.78; - проёма двери вертикальный правый 3302.01.83;
58.	Прижим кронштейна 33023-1139216;
59.	Крыша 33023-5700012;
60.	Полка кронштейна: - 33026-4401122; - 330263-4401122;
61.	Проставка 33026-4401207;
62.	Оперение с радиатором: - 3307-8400008-40; - 3307-8400008-70; - 33081-8400008; - 3309-8400008-30; - 3309-8400008-70;
63.	Тройник выпускной 3310-8120380;
64.	Пепельница передняя 3310-8203006;
65.	Стенка брызговика с уплотнителями: - правая 33104-2802030; - левая 33104-2802031;
66.	Втулка С40R13-1302084;
67.	Вилка 5602.1029212;
68.	Желобок А63R42-5000192;
69.	Рейсоуказатель А63R42-5305020;
70.	Арка боковины А63R42-5401142;
71.	Воздуховод А63R42-8106030;
72.	Отсек отопителя А63R42-8107320;
73.	Стенка нижняя А63R42-8107448 (№1);
74.	Сиденье водителя: - 33097-6800010; - 3307-6810010 (для транспортных средств категории N ₂).

Зам. руководителя Органа по сертификации



М.А. Штучкин