



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 616 6569
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (~~несоответствии~~) продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.03.П.015684.10.11 Дата 21. 10. 2011 г.

На основании заявления (№, дата) 17553 18.10.2011

Организация-изготовитель
"Hi-Gear Products Inc."
Адрес: Hudson, MA 01749, USA, США

Импортер (поставщик), получатель
"Hi-Gear Products Inc."
Адрес: Hudson, MA 01749, USA, США

Наименование продукции:
Смазки автомобильные на основе углеводородов т.м. "Hi-Gear", "Done Deal", "Step Up", "Doctor Wax", "SMT"

Продукция изготовлена в соответствии с:
с Данными паспорта безопасности на продукцию, с декларацией от фирмы-изготовителя о соответствии продукции международным стандартам.

Перечень документов, представленных на экспертизу:
Заявление, Данные паспорта безопасности на продукцию, декларация от фирмы-изготовителя о соответствии продукции международным стандартам, протокол испытаний.

Характеристика, ингредиентный состав продукции
Продукция представляет собой бесцветную жидкость не растворимую в воде. Состав: пропан, изобутан, бутан, ксилол, очищенная растворителем нефтяная нефть, гептан, изопропанол, уайт-спирит, углеводородные нефтяные масла, дисульфид молибдена (до 5%).

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):
протокол ИЛЦ ФГУ "736 ГЦ ГСЭН Мин.Обороны РФ" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.166) № 147-10-АЛ от 07.10.2011 г.

№ 021629

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Острая токсичность в/ж DLm50 (рабочий раствор), мг/кг	более 150	более 150(3-4 класс)
Раздражающее действие в рекомендуемом режиме:		
- на кожные покровы, баллы	0	0-1
- на конъюнктиву, баллы	1	0-1
Показатель активности водородных ионов (pH), ед. pH	6,4	3,0-11,5
Ингаляционная опасность по степени летучести, C20 (насыщ.концентр)	Отсутствуют	3-4 класс опасности
Содержание метанола (массовая доля), %	не обнаружен	не более 0,05
Контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по:		
Углеводородам алифатическим предельным.		

Область применения:

Автохимия

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

При применении использовать СИЗ органов дыхания, кожи рук, глаз и специальной одежды согласно Типовым отраслевым нормам. Оборудование производственных помещений механической вентиляцией. Утилизация отходов в соответствии с нормативными документами.

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Гл II, разд.5.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция
"SMT"

Смазки автомобильные на основе углеводов т.м. "Hi-Gear", "Done Deal", "Step Up", "Doctor Wax".

соответствует ~~(не соответствует)~~ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей ~~исследования и регистрации продукции~~ подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач

(заместитель главного врача)



подпись

Иваненко А.В.

Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Заведующий отделом
гигиены труда

подпись

Тычнина М.В.
Долгополова С. Д.



Эксперт (эксперты)

подпись

Строкова С. Ю.
Долгополова С. Д.