



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-GB.CЩ18.B.01202

Серия RU № 0502375

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации Федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 105043, г. Москва, ул. 4-ая Парковая, д. 29. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10СЩ18, 26.09.2016. Телефон: +7(499)164-96-59. Факс: +7(499)164-97-54. Адрес электронной почты: [certificat@vcot.info](mailto:certificat@vcot.info)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Закрытое акционерное общество «ЗМ Россия»  
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 121614, Россия, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 3. ОГРН: 1027700133988. Телефон: +7(495)784-74-74. Факс: +7(495)784-74-75. Адрес электронной почты: [ru\\_regulatory@mmm.com](mailto:ru_regulatory@mmm.com)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** "ЗМ United Kingdom PLC"  
Место нахождения (адрес юридического лица): Соединенное Королевство, 3M Centre, Cain Road, Bracknell, Berkshire RG12 8HT, United Kingdom. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Соединенное Королевство, Heighington Lane, Aycliffe, Co Durham, DL5 6AF, United Kingdom

**ПРОДУКЦИЯ** Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые товарного знака "ЗМ", модели: 6051 (A1), 6054 (K1), 6055 (A2), 6057 (ABE1), 6059 (ABEK1).  
Продукция изготавливается в соответствии с требованиями EN 14387:2004 + A1:2008.  
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8421392009

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протоколы испытаний: № 0092/18 от 23.05.2018 г., выдан ИЛ СИЗ ООО "МОНИТОРИНГ", аттестат аккредитации № RA.RU.21C340; № 6599/522-1, № 6599/522-2 от 23.04.2018 г., выданы АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510151. Экспертные заключения: № 78.01.09.-19/238, № 78.01.09.-19/239 от 24.04.2018 г., выданы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург».  
Акт о результатах анализа состояния производства от 20.03.2018 г.

Схема сертификации: 1С

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** П. 4.1, 4.2, 5.2, 5.5.3, 5.6-5.9 ГОСТ 12.4.235-2012 (EN 14387:2008) «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка». Срок службы (годности), условия и срок хранения продукции, а также условия применения - в соответствии с эксплуатационной документацией.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 15.06.2018 **ПО** 14.06.2023 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Богданов Сергей Алексеевич  
(инициалы, фамилия)

Егерова Татьяна Валерьевна  
(инициалы, фамилия)